

KIT MASTER TG 70K AI

ELECTRODO TG-70K AI

DESCRIPCIÓN

- Electrodo de puesta a tierra modelo TG70K AI.
- Capacidad de 70 A.
- Fabricado acero inoxidable altamente conductor.
- Diseñado en forma delta tubular.
- No requieren de mantenimiento preventivo.
- Incluye dispositivo de filtración de baja frecuencia LCR montado en la misma estructura con un borne de conexión de 1/2 pulgada.
- Proveen la solución completa para telecomunicaciones de acuerdo con los estándares EIA/TIA J-STD-607-A y BICSI.

ACOPLADOR DE IMPEDANCIAS TGC01

- Gabinete de marco rígido con placa desmontable, sello de poliuretano y pernos para continuidad de tierras.
- Capacidad de 1500 A.
- Fabricado en lámina de acero al carbón ASTM-A653 (Platina) ASTM-SAE. Lámina de acero al carbón ASTM-A1011 y SAE 1008 (Gabinete) / Nivel NEMA.
- Elemento del sistema Total Ground que asegura la continuidad eléctrica y la capacidad de conducir corriente. Su función es dirigir descargas de corriente hacia el camino de menor impedancia.



20 años de garantía.

Garantía válida, siempre y cuando sean instalados todos los componentes del kit de acuerdo al sistema Total Ground.



Las imágenes son exclusivamente de carácter ilustrativo y están sujetas a modificaciones.

Descripción Kit	Cantidad
Electrodo TG70K AI	1
Acoplador TGC01	1
Antiox	1
H2Ohm (11kg)	1
Registro S610	1
TGBUSG10-FA ET	1
TGCR11 ET	5
TGAB18 ET	2
Brújula y Nivel	1

¡Somos Total Ground, Somos Ingeniería!

KIT MASTER TG 70K AI ELECTRODO TG-70K AI

ANTIOX

- Ideal para ser aplicado en sistemas de puesta tierra, terminales, conductores eléctricos y en general en instalaciones que estén expuestas al medio ambiente.
- Sella y aísla contra la humedad, ambientes salinos, químicos, polvo y suciedad.
- Resistencia Dieléctrica: 37 Kv.
- VOC (compuestos volátiles orgánicos): 74% o 5.2 libras por galón.
- Presentación en spray aerosol de 370 g.

Barra de unión TGBUSG10-FA ET

- La barra de unión, brinda la función de distribuir los hilos de tierra tanto de manera directa a los equipos a proteger o bien mediante la utilización de acopladores secundarios.

H2OHM

- Compuesto H2Ohm base orgánica, elaborado con material higroscópico coagulante de humedad, que cuenta con certificado de pruebas de LAPEM y certificado de laboratorio acreditado ante EMMA con valores dentro de la norma CRE-TIB de no toxicidad ni daño al medio ambiente.

- Presentación: 11 kgs

Registro S610

- El registro S610 permite el acceso para revisión y mantenimiento a instalaciones ubicadas debajo del nivel de piso terminado con los estándares EIA/TIA J-STD-607-A Y BICSI.



Las imágenes son exclusivamente de carácter ilustrativo y están sujetas a modificaciones.

Conector TGCR11 ET

- Conector fabricado en bronce estañado que permite la unión de borne a cable de manera fácil y eficiente. Ideal para bornes de 1/2 pulgada y cable de 4 Awg a 1/0 Awg.
- Su diseño permite un ligero desplazamiento para facilitar la instalación.

Conector TGAB18 ET



- Conector fabricado en bronce estañado. Excelente en conexiones de referencia a masas de tubería desde 3/8" a 3/4".
- Cable 4 Awg - 3/0 Awg.
- Ideal en conexiones de referencia a masas de varilla de 5/8".

¡Somos Total Ground, Somos Ingeniería!

KIT MASTER TG 70K AI

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


ELECTRODO TG-70K AI



COTAS: mm/inch



Las imágenes son exclusivamente de carácter ilustrativo y están sujetas a modificaciones.




¡Somos Total Ground, Somos Ingeniería!



KIT MASTER TG 70K AI

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ACOPLADOR DE IMPEDANCIAS TGC01



Las imágenes son exclusivamente de carácter ilustrativo y están sujetas a modificaciones.






COTAS: mm / inch

¡Somos Total Ground, Somos Ingeniería!

**BARRA UNIÓN S/GABINETE
TGBUSG10-FA ET**

A technical line drawing of a metal bracket assembly. It features a central rectangular plate with 12 hexagonal bolts arranged in two rows of six. The plate is mounted on a base with two curved, flared supports. Each support has a circular hole at its base. The drawing is a perspective view, showing the top and side of the assembly.





¡Somos Total Ground, Somos Ingeniería!


KIT MASTER TG 70K AI

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REGISTRO S610



Las imágenes son exclusivamente de carácter ilustrativo y están sujetas a modificaciones.



COTAS: mm

¡Somos Total Ground, Somos Ingeniería!